

Clinique et classification

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**035_B_f0483**

Source**Boite_035_B-20-chem** | **Pinel (médecine)**.

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Pinel, Philippe](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 15/01/2021 Dernière modification le 23/04/2021

"L'ancien ^{est} crinière rend d'abord
 plusieurs sans avoir la même caractéristique d'un
 même si les macules ~~id est~~ observées
 étant toutes différentes et sans être
 rapportées à la même ^{et} par suite de
 leur affinité et de leurs différences particu-
 lières avec leur macule commune. La
 même peut être de la même manière
 former un ensemble régulier et métho-
 dique ?"

Un peu + haut "la détermination
 primitive de la institution crinière" est
 ainsi définie : "la détermination métho-
 dique du caractère des macules
 d'après leurs positions très marquées
 que leur imprime l'influence des localités
 et des saisons."



Dist. Arb. Crinière
 du Dict. de Sc. med.

T.V. 1513. p 369

