

Les ondes cérébrales et la température

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0290

SourceBoite_044_A-14-chem | [Electro-encéphalogramme]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Les ondes cérébrales et la température.

290

in Hoagland: Parameters of human brain waves in normals and in g^d raretics.
(Am. J. Phys. 116. 1936)

Les ondes α sont accélérées chez $\pm$ h. normal
qd on augmente sa température par diathermie

Freq^u H^z p 80 $\pm$ sec.

Degres F.

10,12 $\pm$.055

99,2

10,42 $\pm$.058

100,0

10,56 $\pm$.064

100,6

10,67 $\pm$.060

101,4

10,90 $\pm$.040

102,0

10,98 $\pm$.017

102,6.

in Escouffier and the Chemistry of Time.

BnF
MSS

) . Macy c/a (Escouffier
I, 172)

