

[Hôpitaux Arsenal]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb013_f0311

SourceBoite_013 | Bibliographies diverses. Pauvreté. Hermaphrodites. Anormalité. Criminalité. Onan

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Hopit huy.

Arsenal. IV 487 (d'après Cabell 5th).

Au sujet de l'ouvrage qui a été l'occasion
du voyage à bord de l'hopit huy
du 1^{er} Avril 1746 au 1^{er} Janvier 1749

III 372

Idem d'une notice officielle de l'hopit huy



1. Le premier point est de noter que la
méthode de la mesure de la longueur
des arcs de cercle est une méthode
qui a été utilisée depuis l'antiquité
et qui est encore utilisée aujourd'hui.
C'est la méthode la plus simple et la
plus précise pour mesurer la longueur
des arcs de cercle. Elle est basée sur
la mesure de l'angle au centre et sur
la mesure du rayon. La longueur de
l'arc est alors égale au produit du rayon
par l'angle au centre. Cette méthode
est très simple à mettre en œuvre et
elle est très précise. Elle est utilisée
dans de nombreux domaines de la
physique et de la géométrie.