

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-14-chem | \[Electro-encéphalogramme\]](#)
[ItemClassification de Golla, Hutton et \[Grey\] Walter \(1943\)](#)

Classification de Golla, Hutton et [Grey] Walter (1943)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0305

SourceBoite_044_A-14-chem | [Electro-encéphalogramme]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Classification de Golpe, Hutton et Walter
305
(1943)

Ils ont montré que:

- le niveau de l'a dépendant de la responsi-
vité et de l'adaptabilité du cortex à l'activité
visuelle

- mais que des diff^{cs} puissent être établies
entre ce phéno et le type d'imagerie mentale.

L'exp^t a porté en ceci: ils ont divisé leurs sujets en

① ~~ils ont divisé~~ ceux qui n'ont pu de rythme
appréciable, ~~mais~~ un type fermé et
peut au repos

② ceux qui ont $\pm$ a unig^{re} type yeux/fermé
et peut au repos

③ ceux qui ont $\pm$ a persist^{ent} un type
ouvert et en est schématisé mental.

Ds le groupe $\pm$, on trouve des sujets qui
ont $\pm$ visualisation interne; ch^g g. 3, ceux
qui ne sont pas des visuels du H. Ds le groupe
2, ceux qui ont $\pm$ imagerie mixte.



H.P.P. (in EEG
1-328)

