

Gastault

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0317

SourceBoite_044_A-14-chem | [Electro-encéphalogramme]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Gastault, Henri](#)
- [Walter, Grey](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

EEG: et pib de cf

cf vigilance. diffuse : synchron. a
attention : desynchron.

gradation de l'attention : tableau de

Lashley

Présent de 2 ondes : les 1 avec ondes

d, autres sans synchronisation.

ceci prouve que la vigilance et la synchronisa-
tion sont 2 phénos indépendants et de l'autre,
mais dépendent l'un de l'autre. phénos de régulation
qui ont pour origine le tronc cérébral.

2 états affectifs : un tableau que prou-
vigilance. La perturbation affective $\rightarrow$ désynchronisation
cf. Travail de Liberson sur le test de Jung.
Lorsqu'il y a une émotion émotionnelle
subite, il y a désynchronisation subite

La période de désynchron. est suivie d'un
rebound de grande amplitude qd la charge émotion-
nelle est liquidée.

d'après les Anglo Saxons l'émotion peut surgir
en plein $\emptyset$ (seul chez l'enfant et seul
après l'inspiration d'une émotion désagréable,



ou de l'interruption d'émotion désirable.

G. Walter : cette bouffée d'index mesure le temps d'adaptation — chez certains verroptères bouffée d'index 0 (présentation du Rorschach, Murray)

3 Personnalité

1/ on a pit vers 36 des travaux sur le schizotique la cycloïde. mais mauvais résultats.

2/ Sallé et Davies sur les paranoïques : 3 résultats (noté des femmes)
— les individus "passifs" (déjà examinés en cours en autre, puis deux ^{sup} ~~autres~~) : synchron. & considérable.

— les "actifs" : bien de synchronisme.

— les individus "mutés, agressifs, " : bien irréguliers avec bouffées synchronisées.

Palmer et Roch (1953) chez des vétérans de l'armée américaine, à Boukibouk avec un résultat. (qui n'ont pu être réintégrés à l'armée civile).

3/ d'après Heymans. (Mundicostle)

— les sept fonctions primaires : rythme & rapide (13 c/s)

— — — — — 2 aires : rythme & lent (8-10 c/s)

4/ Gault : Recherche sur le cycle de excitabilité (amplitude de V.N. à la membrane $\pm$ into les signaux)