

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection Boite_014 | Fonds Charcot + Sexologie, Hystérie](#)[Collection Boite_014-1-chem | Charcot. Item L'hystérie est une vraie maladie](#)

L'hystérie est une vraie maladie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0011

Source Boite_014-1-chem | Charcot.

Langue Français

Type Fiche Lecture

Relation Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

L'hystérie est une vraie maladie.

15 - "que un n'ouvre ... que l'ensemble
de phénomènes, évidemment, nécessaires à l'analyse."

- "Une chose + importante n'est pas le
choix sous laquelle effect ? Brigitte + moi
que "l'hystérie n'arrive pas aussi au niveau
que les autres états normaux, de repos, de fous,
que l'on peut déterminer suffisamment pour être
en mesure d'agir."

4. phases de l'hystérie

16 Pour ces compléments : nous trouvons dans la
nuit que formule de ce tableau de l'hystérie
l'ordre :

"Dès l'aube, et je meurs de troublante
dans cette période de l'hystérie, rien n'est
faire au matin, tout l'y passe, au contraire
l'heure des repas, les bains, c'est à la matinée
qu'il est aussi de l'hystérie, lorsque je
fais mes toilettes, ou dans le bain, ou dans la nuit,
au matin, ou ce que -"

BnF
MSS

- L'hypertonie "ne forme pas de pathologie
isolée à part, qu'elle ne suit pas les phénomènes
que le foie cause.. c'est que ce symptôme témoigne
de l'insuffisance hépatique et souvent très étendue, de celle
qui se manifeste aux malades délicieux malades,
et ce renouvellement est précisément important pour elle
pour le diagnostic de + tard."

Ainsi : { théorie pathologique de l'hypertonie
} ————— relevant à l'anatomopathologie
{ la paralysie progressive des hypertonies
} celle qui relève de l'insuffisance hépatique (=
insuffisance motrice, risibilité, extension
de l'œsophage dilaté, œsophagite et reflux
gastrique).

"Au fond c'est un syndrome."

Il faut donc faire une "examen clinique de siège anatomique"

17 "Qui ne connaît pas reconnaît que le foie qui
renferme l'ensemble de la pathologie hépatique aux
retrogradiations est une chose dont il faut chercher à con-
siderer dans le clinique en pensant anatomique
et physiologique."

18-22 Les anomalies au niveau du système circulatoire
etc : le catéterisme : à l'aide de matières brûlantes
au contact du sang, et pneumosonde sur les vaisseaux abdominaux
- l'œsophage révèle chez l'hypertonique
- du 1100 à 1200 mmHg de tension
chez