

Hysteria major

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0012

SourceBoite_014-1-chem | Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Epilepsie major

Periode d'aura	Per. Epilept	Contenue	Att. Passionnelle	Delir
aura	crimodulation moult	moult d'émotions volonté, sans car. intention	Pour l'épilepsie	Avec hallucina- tions sensorielles vives.
Delir	a. Ph. tonique	1/ Toniques	app. et titi v. 17 le corp	schizothymie et manie.
prey. s.	b. Ph. clonique	2/ Cloniques d'émotions g. de s. c. d.	1. Témur 2. Voleur 3. Épilepsie émotions.	
	c. S. l'hor			
	perle de c.	perle de c.	delir souvenir	delir souvenir

Epilepsie major.

aura
Delir
prey. s.

crimodulation
a. ph. tonique
b. ph. clonique
c. s. l'hor

4 Hémiparésie.

B Delir post-épileptique
- moult signes
général intellectuel

- peut malin
Ép. émotionnelle

C. Halluc. sensorielles.
impulsions, émotionnelles
moult; émotionnelles;
répétitives

par le souvenir.

BnF
MSS

