

Archives Charcot [5]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0049

SourceBoite_014-1-chem | Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits


- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

18 Fev. 1891.

S. Nowosilka 18 an.

Au koudli kerev'tine.



Aut ²¹ personnel.

- 12 Ans Atrophié mo. petit et sans cause connue qu'on a pu diminuer
Moult d'avers : épilepsie, migraine et "rythmes".
- 14 Ans Hémiprésie dt. mo. sans participation des bras
avec hémihypertrophie du nt. côté.
- 15 Ans Une phase d'hypertrophie + acquisition de l'épilepsie
une 2^e phase d'hémiprésie dt. totale et complète avec
conscience et hémiparésie (lieu rapetisé).
- cette hémiparésie dure complètement 10 mois sur 12,
puis s'améliore et diminue peu à peu elle-même.



(motricité anormale)

(if hémiparésie atrophie)

