

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie.](#)
[HystérieCollectionBoite_014-3-chem | Moreau de tours.](#) ItemFolie, cas spécial de
névrosisme

Folie, cas spécial de névrosisme

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0092

SourceBoite_014-3-chem | Moreau de tours.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département
des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet
EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le
23/04/2021

J. Moreau de Tours.

92

Théorie du folie
temporaire
1869

Folie, cas spécial de névrosisme.

r 3

" Un bon nombre de familles de pères comptant
parmi leurs membres (aïeul, collatéraux, descendants)
des symptômes de lutes : épilepsie,
hystériques, hystéro-épilepsie etc, etc.

On en a vu la cause que le folie est,
que ces mutations sont héréditaires, et qu'il est
considéré qd est forme spéciale de névrosisme,
la manifestation d'est nerveux, susceptible de
révélée, susceptible d'être, de se révéler et d'être
une, ou que la nature est belle et fort nouvelle.

Enf
MSS

