

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie.](#)
[HystérieCollectionBoite_014-4-chem | Hystérie / magnétisme avant Charcot.](#)
[ItemMécanisme du magnétisme animal](#)

Mécanisme du magnétisme animal

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0203

SourceBoite_014-4-chem | Hystérie / magnétisme avant Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Art Magnétique animal. Mécanisme du magnétisme animal.
 Dict de med. T XIII

Le magnétisme, est une action qui modifie
 l'état du cerveau, et du système nerveux
 en général.

33

- D'où on utilise à la fois toutes les branches.
 (hystérie, hypoch., épilepsie, névroses, manie, catatonie).

34.

- D'où on utilise toutes les substances
 nécessaires, car le cerveau est un "organe-vie"
 qui vit sur l'énergie



