

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_014](#) | [Fonds Charcot + Sexologie.](#)
[HystérieCollectionBoite_014-4-chem](#) | [Hystérie / magnétisme avant Charcot.](#)
[ItemPremier cas d'hystérie](#)

Premier cas d'hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0221

SourceBoite_014-4-chem | Hystérie / magnétisme avant Charcot.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

1^{er} cas d'hygiène

- Hygiène rapportée de la Recherche de physiologie
de chimie pathologique observation faite en 1810
 d'un jeune ^{Moutier} ~~homme~~ qui est d'origine
 du D^r Tenon. Elle avait 15 mois et ne
 pouvait parler, marcher, se lever, se tenir, et
 ne pouvait pas se nourrir par la bouche.

1 vol. du Journal de médecine (éd. 1^{re})
 avec exemplaire du livre d'hygiène) n° 12
 en poche.



Charcot. Leçon I.
 n° 282-3.

