

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie, HystérieCollectionBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski. Item\[De l'hystérie - suite\]](#)

[De l'hystérie - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0240

SourceBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

placée dans le cadre d'une névrose hypothétique qui devait forcément conduire ses partisans à la plus évidente des confusions.

En 1885, dans ses leçons sur l'hystérie chez l'homme et sur les paralysies hystéro-traumatiques, M. Charcot (1) prouva, jusqu'à l'évidence, que l'hystérie est souvent provoquée par un traumatisme. Il démontra que la plupart des accidents nerveux, tels qu'anesthésies sensitivo-sensorielles, attaques convulsives, paralysies, contractures, etc., que l'on rencontre chez les traumatisés, ne sont en réalité que des accidents hystériques identiques, à tous points de vue, avec ceux bien connus et désignés dès longtemps sous ce nom, qui se produisent sous l'influence de toute autre cause. Il est, depuis cette époque, plusieurs fois, lui (2) ou ses élèves (3), revenu sur ce sujet, et toujours les résultats de la clinique journalière sont venus confirmer ses précédentes affirmations.

Sous l'influence des travaux de l'École de la Salpêtrière, la question entra dans une nouvelle phase. C'est ainsi que, dans un mémoire lu à la Société de médecine de Berlin, le 16 janvier 1888, M. Oppenheim (4), sans abandonner

(1) *Leçons sur les maladies du système nerveux*, t. III : *De l'hystérie chez l'homme*, 18° à 26° leçon. La plupart de ces leçons avaient été publiées en 1885 dans le *Progrès médical*.

(2) *Leçons du mardi à la Salpêtrière*. 2 vol., 1887-1889, *passim*. — *Leçons sur les maladies du système nerveux*, t. III.

(3) BERBEZ, *Hystérie et traumatisme*. Thèse de Paris, 1887. — *Du même*, L'hystéro-traumatisme : *Gaz. des hôpitaux*, 6 août, n° 95, 1887. — G. GUINON, A propos de deux travaux récents sur l'hystéro-traumatisme : *Progrès médical*, 1888, n° 44. — *Du même*, Hystérie dans ses rapports avec la chirurgie : *Revue de chirurgie*, 1888, n° 11. — THYSSEN, *Contribution à l'étude de l'hystéro-traumatisme*. Thèse de Paris, 1888. — GILLES DE LA TOURETTE, *loc. cit.*, 1888, 1889. — Voy. aussi : VIBERT, *Étude médico-légale sur les blessures produites par les accidents de chemin de fer*, in-8°, Paris, 1888, et *Société de médecine légale*, 1888.

(4) OPPENHEIM, Wie sind die Erkrankungen des Nervensystems anzufassen welche sich nach Erschütterung des Rückenmarkes, insbesondere Eisenbahnfällen entwickeln : *Soc. de méd. interne de Berlin*, 16 janvier 1888, et *Bulletin médical*, 1888, n° 8. — *Du même*, Ueber das Wesen und dennosologischen Charakter... *Berl. aertzl.* 1888, n° 5. — *Du même*, Railway-spine in *Real-Encyclopædie d'Eulenburg*.

