

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie.](#)
[HystérieCollectionBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski. ItemLe cas](#)
[Céline Marc](#)

Le cas Céline Marc

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0291

SourceBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le cas Céline mère

— 110 —

Torticolis hystérique. Description des attaques en 1874 et en 1876. — Usage de l'éther, de la glace, du nitrite d'amyle. — Erythème. — Contracture des membres du côté gauche (Forme hémiplegique). — Névralgies erratiques. — Crampes. — Injections sous-cutanées de morphine: Accidents locaux et généraux. — Hallucinations terrifiantes. — Contracture des membres du côté gauche. — Ovarie double; anesthésie générale. — Modifications des attaques; leur cause. — Contracture du bras droit. — Troubles de la vision. — Irregularités de la menstruation. — Effets de l'éther; sensations qu'il détermine. — Tremblements. — Amaurose. — Sensibilité or. — Traitement par le chlorure d'or et de sodium. — Relation entre les attaques et les règles.

Marc... Céline, est entrée à la Salpêtrière (service de M. DELASIAUVE) le 9 juin 1867 et est passée en 1870 dans le service de M. CHARCOT.

Renseignements fournis par le père de la malade et par la malade elle-même. (Juin 1874).

— Mère, blanchisseuse, morte à 27 ans, à la suite d'une jaunisse. Elle paraît avoir eu une affection utérine. Elle était très-colérique et ses colères se terminaient par des suffocations et des pleurs. On assure aussi que la sensibilité était affaiblie sur une moitié du corps. Elle n'aurait pas commis d'autres excès que des excès de travail. — De ses parents connus, aucun n'aurait eu d'affections nerveuses.

Père, horloger, comédien, âgé actuellement de 33 ans, est nerveux, sujet, s'il est contrarié, à des tremblements et à des crises dans lesquelles

il étouffe, devient tout noir, tombe par terre sans perdre connaissance. (Pas de morsure de la langue, ni d'urines involontaires.) Le tremblement durerait quelquefois tout un jour. Cet homme fait de fréquents excès de boisson: il a, en effet, l'aspect d'un vieil alcoolique. Il s'est marié deux fois; il a eu 15 enfants. [Père, ivrogne, mort à 63 ans, on ne sait de quoi. — Mère, encore vivante, bien portante. Personne, dans sa famille, n'a de maladie nerveuse.]

Pas de consanguinité.

Des sept enfants du premier lit, il ne reste que Céline. Les autres sont morts en nourrice, quelques-uns des convulsions. — Des huit enfants du second lit, deux sont vivants et ont une bonne santé; deux ont succombé au croup et quatre à des convulsions.

BnF
MSS

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

Bourneville. Itolugnie
de la S&L
I.

