

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie, HystérieCollectionBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski. ItemCas Augustine 2](#)

Cas Augustine 2

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0308

SourceBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Cau Anguier L.

— 145 —

joie; elle voit un être imaginaire qu'elle suit du regard, etc. (Pl. XXIII).

Dans l'*intervalle* des attaques, le corps est rigide, les membres sont dans l'extension et on observe la plupart des phénomènes que nous avons indiqués comme caractérisant les *repos*.

La *reprise des attaques* est annoncée par les phénomènes décrits plus haut : fixité du regard, plissement du front, etc.; quelquefois, la bouche s'ouvre largement (Pl. XV), et L... pousse des « ah! ah! » étouffés.

En revenant à elle, ce jour-là, L... pleure, se plaint de sa *jambe droite* « qui se retire. » Elle est, en effet, *contracturée* dans l'extension; il en est de même du *bras droit*. — Les membres du côté gauche sont souples. La malade délivrée des liens qui la maintenaient, nous pratiquons la *compression* de la région ovarienne droite. L... reprend mieux connaissance; tous les petits symptômes, qui persistent d'ordinaire durant quelques minutes, se dissipent. L... demande à boire.

La douleur de la jambe droite reste aussi intense et la *contracture des membres du côté droit* est aussi complète que possible. (Pl. XXIX et XXX.) Nous reprenons la compression : L... pleure, dit que « ça tire davantage. » Bientôt, le bras se détend, se fléchit, devient libre; puis la jambe se fléchit à son tour et exécute à cinq ou six reprises des mouvements rapides de flexion et d'extension. En un mot, il y a une sorte de *folie de la jambe*, semblable à celle que nous avons décrite pour la langué.

9 juillet. — L... a été tranquille hier et cette nuit; la contracture n'a pas reparu; mais les attaques ont recommencé à 9 heures et demie. Nous voyons L... à 11 heures : elle est dans le décubitus dorsal. Les cheveux sont rejetés en arrière; les paupières s'abaissent et se relèvent; la physionomie exprime le mépris, la colère; L... se soulève à demi :

« Et je ne te vauX pas ?.... Tu n'étais pas digne d'être aimé!... »
Effroi : « Les rats au derrière!... Ils me mordent!... Maman! » Elle rejette brusquement les bras, découvrant ainsi les fesses. « Chameau! Pignouf! Vaurien! » Elle reprend

BnF
MSS

107
L'Andalous