

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_014 | Fonds Charcot + Sexologie.](#)  
[HystérieCollectionBoite\\_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski. Item\[Gilles de la Tourette, Épilepsie-hystérie - suite\]](#)

## [Gilles de la Tourette, Épilepsie-hystérie - suite]

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb014\_f0323

SourceBoite\_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

ville de la Foucault

1

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

323

DE L'HYSTÉRIE.

75

L'attaque dure une demi-heure.

L'accès dépasse rarement cinq à dix minutes.

L'attaque terminée, le malade recouvre immédiatement sa vigueur physique et intellectuelle. Il ne reste de la courbature que si les grands mouvements ont été très violents; c'est un pur accident.

Aussitôt après l'accès, torpeur et abrutissement; tendance presque invincible au sommeil; courbature constante, douloureuse, durant parfois vingt-quatre heures, même après les petits accès: sugillations fréquentes de la région cervicale.

*Chimiquement.* L'attaque se juge par l'abaissement du taux du résidu fixe, de l'urée, des chlorures, des sulfates, des phosphates avec inversion de la formule de ces derniers.

*Chimiquement.* L'accès se juge par l'élévation du taux du résidu fixe, de l'urée, des chlorures, des sulfates, des phosphates sans inversion de la formule de ces derniers.

\*  
\*\*

Ce que nous avons déjà dit fait pressentir le peu de gravité du pronostic de l'attaque.

Toutefois, il est certains cas dans lesquels la mort peut survenir, occasionnée par l'attaque elle-même. Comme les faits de cet ordre se rapportent presque tous à la variété de paroxysme connue sous le nom d'attaque de spasmes, et mieux de spasmes laryngés, nous traiterons, en décrivant ce paroxysme, en même temps de son pronostic spécial et du pronostic en général de l'attaque convulsive.

Il faut surtout, nous ne saurions trop le répéter, considérer le paroxysme, quelque variété qu'il affecte, comme un phénomène qui remuera de fond en comble le terrain hystérique. Tel sujet sortira de son attaque avec une paralysie, tel autre avec une contracture, un troisième avec de la surdité, un quatrième avec de l'amaurose, des vomissements, etc.

Mais ce qu'il ne faut pas non plus ignorer, c'est que l'attaque, par le même mécanisme, peut avoir une action curative, c'est-à-dire déplacer ou faire disparaître le phénomène qui dominait avant son apparition, la scène morbide. Une paralysie ou une contracture datant de plusieurs mois disparaîtront du fait du paroxysme, de même

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957



