

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_014 | Fonds Charcot + Sexologie.](#)
[HystérieCollectionBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski. Item](#)[Critique](#)
[des stigmates de l'hystérie](#)

Critique des stigmates de l'hystérie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb014_f0332

SourceBoite_014-5-chem | Hystérie. Charcot→Babinski.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département
des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet
EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le
23/04/2021

467. 1/ Les stigmates surviennent permanent et le

développement est insus du malade:

avec l'arrêt du fond de la gorge

hémiparésie sensitive-motrice

- abolition de divers modes de sensibilité
- diminution unilatérale de sensibilité sensorielle (sauf de la vision : rétrécissement concentrique du champ, diplopie monoclinaire, dyschromatopsie, trouble bleu/violet, et nous en avons vu des cas)
- divers points douloureux (douleur hystérique des têtes hyperesthésie ovarienne).

2. or les "stigmates"

469 a. se voit par suite : un placard par suite de doigts
2 électrodes d'eff. voltaïque-faradique, on obtient l'arrêt
+ signe de sensibilité

b. Ils "développent par ~~ressuscitation~~ auto-suggestion
ou suggestion réciproque du malade : "L'incompréhension du
malade, les qd. que on lui pose ordinairement... peuvent mettre
travailler d'un esprit étendu d'hémiparésie."

Préciser l'arrêt à propos :

BnF
MSS

- ne se examine un malade le un d'autre
un mal.
- ne se en l'histoire, le leur même, les signes de
syndromes que on peut observer d'hystérie (malade)

