

Le behaviourisme

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0382

SourceBoite_044_A-17-chem | [sans titre]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

De behaviourisme.

Vers 1910 crise de la ψ , aussi bien en Amérique qu'en Angleterre.
Dissociation entre la pratique et la théorie; les fonctionnalistes s'intéressent aux significations, les structuralistes aux faits ψ :
mais ils sont introspectionnistes. Le ψ expérimentable est
encore l'un des moyens d'élucider les états du csc. Dotalage entre la
pratique et la théorie.

Watson (1878) a été formé par le groupe de Chicago, qui
cherchait la ψ de l'« être » humain. Cette école lui a
appris que le sys. n. agit par actes réflexes; l'arc-réflexe
est le « système de ses actes » (Bridgman de la biologie évolution-
niste). 1913: Le ψ telle que le behaviouriste la voit
1919: Le ψ dans le cadre du behaviouriste

En 1907 Piéron avait ressuscité le terme de comportement,
et il avait défini la ψ et le sc. du rapport sensori-moteur
de l'individu et de son milieu.

Reaction entre la ψ de la conscience

- ψ dualiste, dit. B: esprit-corp.

- ψ introspectif

BnF
MSS

Watson propose son programme, en le schématisant et en
le systématisant. Le ψ est le sc. de ce que fait l'h.
de son milieu et jusqu'à la mort.

Seu méthode consiste à déterminer l'ensemble de recherches
à l'égard de, humain, et l'ensemble des stimuli qui

provoquer 1 type de reactions. La situation est
ensemble des excitants, mais envisagé d'1 = de mo physiologie.
L'adaptation est c/ ^{del} de façon avec par la situation

Recherches de Pavlov (sur les glandes) et de Bechterev (sur
les reactions motrices) ont confirmé Watson dans son projet.
Les premières recherches de Pavlov datent de 1903, celles de Bechterev
de 1905. Mais elles n'ont pénétré en Amérique qu'en 1915.
C'est surtout Bechterev qui a agi sur Watson.

D'écartage entre les conceptions de Watson et la pratique
ψ qui en a résulté; Watson décrit les situations en termes
de ψ ordinaire

1 le langage est 1 type de réponse particulière.

2 le pensée est 1 forme de langage non explicite et
non direct. ^{del} penser. On apprend à penser (à se représenter
sa pensée)

3 l'usage : W. ne nie pas absol^{del} l'existence des images; mais
il n'en fait pas le rôle principal; c'est l'usage mental. Il admet
aussi c/ images des processus sensorio-moteurs qui ne se développent
pas développés.

2^{de} une méthode behavioriste a eu la partie gagnée

2 grandes lignes parmi les succès de Watson

- les 1. c/ Kuo, Weiss, Hull ont cherché à réduire
le comportement à (complication) de phénomènes physiologiques.

- les autres ont travaillé à le surmonter par le behaviorisme
autonome (Kantor, Tolman). Tolman a tenté de faire
la liaison entre le behaviorisme et la gestaltisme.