AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. [A]CollectionBoite_044_A-17-chem | [sans titre]Item[La perception du temps (suite)]

[La perception du temps (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0387
SourceBoite_044_A-17-chem | [sans titre]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730


Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par <u>équipe FFL</u> Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021



Mec m), moed por er la 4 1 cm et la 3 dernuerer.

on put per avair l'even d'homogents hitérogéne or l'érie d'élé mentis, out l'internable. Re leur es le surmeir out été surtout étadir.

3 seuilabole de la rure :

conquit vee. at his courte, elle no partépartement d'ouvrête (instruction). Prosit entre 2 events un harranés, on peut pain 1 offer de quolité : et cur cere quolité qui nollèmen sur le payet d'instructure l'ere quolité qui nollèment sur le payet d'instructure l'ere.

Aprint of quellelimit levent apparit il c/ounte.

Tensard et Durrep a trouvé qui le rené prohaque sapet es sintée, et les ortfus entre sujets, faible,

Tent reison de 120 6 il é un semil prévenue
ent de 10 à 20 6 ; il 12 pt la de rune de

pocesias fil péripheriques.

sain a broke de la Inecat muite (acuité teur pondy)

qui peut on prevent l'interpolle en ho 2 cre il tot ins

on l'etre did en probat de suint taneité. Il y a suint

chaneité qu' à crent appartentant on no prevent

saus ordina her temperalle.