

L'hérédité et la psychologie de la personne

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0411

SourceBoite_044_A-20-chem | Cattell.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Kretschmer, Ernst](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

L'hérédité chez y de la personne

411

I. méthodes

1. il faut distinguer

constitutionnel	
congénital	Altération du corps physique
Inné : acquis de la vie utérine	
Héréditaire : transmission et regroupement des gènes	

2. méthode statistique d'après la variance
supposons des individus séparés de leur famille : on calcule leur niveau mental et celui de leurs familles. Si la corrélation entre le niveau mental de cet individu et celui de leur famille est de 0,9, on conclut que 81% de la variance est due à l'hérédité.

3. Hérédité des maladies

- on s'est aperçu que chez 20% des enfants dont les 2 parents sont schizophrènes, les enfants n'ont pas cette maladie ; assez coïncident une minorité de cas et lesquels le parent n'est pas schizo c/son père

- pr la folie maniaco-dépressive, Lewis
London a calculé

	Parents maniaco-dépressifs	
	1 parent	les 2
% d'entre eux atteints	33	67
% d'entre eux présentant des troubles de l'humeur	17	33
% d'entre eux indemnes	50	0

- pr la criminalité : qd le criminel
a 1 jumeau identique, celui-ci est en prison
ds 70% des cas ; pr les jumeaux ps identiques
ceci se produit pr 35% des cas

4 Tempérament physique et caractère
la corrélation entre les mesures physiques
(à la manière de Kretschmer et Sheldon)
et le caractère varie entre 0,1 et 0,8 ; avec
1 ténacité centrée autour .3-4 : donc +
de la moitié de la variance ne peut pas être
expliquée pr les différences somatiques (calculs
de Burt, Sheldon, Ca bot)

5 Études sur les animaux
- études sur l'hérédité (de Tryon) :
de l'intell.