

Causes météorologiques de la mortalité

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb018_f0150

SourceBoite_018-3-chem | Population.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 18/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Mourgue
Etiologie de l'hémiparésie.

Ann. IX

causes météorologiques de
la morbidité

" Occupé par les divers aspects de l'étiologie
météorologiques, météorologique et astronomiques, et
aussi par les recherches sur le climat et
sur l'influence de la température de l'atmosphère sur le
vitalisme et sur la morbidité."

Les années où le climat est le plus favorable
à la vie en Oct., Nov., Dec.; et surtout en
Ann.
en Mai - Juin.

Argues: Pour que le climat ne puisse agir
directement le 923 "nitrogène", cherche-t-on de l'hydrogène.
général ~~par le climat~~ mais que l'atmosphère contient
la pluie et le brouillard "d'hydrogène" → ce brouillard
de 923 nitrogène. Le brouillard est important.



