

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage Item\[Expériences concernant la 'maturation induite par la stimulation' \(suite\)\]](#)

[Expériences concernant la 'maturation induite par la stimulation' (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0446

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).


Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

2/ Hilgard et Smith.

3 groups: le gr. A a 8 essais par jour;
le gr B, une 13, et le gr. C 18.
A a pu être 4^{es}, le 1^{er} a 32 essais, le 2^e
52 et le 3^e 72. Or ils arrivent à au même
niveau, avec les courbes suivantes.



Le groupe C est dévié à 1^{er} jour, à cause de l'oversaturation (H. et Smith ont l'oversaturation et l'oversaturation).

BnF
MSS

c/ Boff (1942) montre que l'hyp. de Wheeler ne se confirme pas certaines conditions. Par ex. si on introduit 1 seul repas de 1' à 36 h. entre 2 essais d'1 série qui en comprend 20. Donc, le

résultats terminaux correspondent mieux
au titre d'eau qu'au total du liquide

D/ Exp de Snoddy sur le dessin
d'1 étoile au miroir (1945) -

L'effren tissage surten gros = pour le paga
rithmique. 2 groupes:

- le gr A bit 1 eau par f. pdc 40f.
- le gr B bit 10 eau de suite, même
travail qu 1 f. sur 2.

Le groupe A est gros en tête qd on bit la
comparaison circuit par circuit.

Noter que les courbes ~~sont~~ d'2 pentes
sont identiques l'une, bien qu'en 7^{es}, le
gr A ad bit 7 eues, le gr. B, 34.

