

Pathologie et caractérologie

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0459

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pavlov, Ivan Petrovič](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Pathologie et caractères logiques d'après Pavlov

459

1. La manifestation physiopathologique à l'essai de symptômes cliniques $\neq$ un : "je trouve possible de reconnaître la stéréotypie, l'itération, la persécution — symptômes des névroses obsessionnelles et de la paranoïa — l'aphéno physiopathologique primordial..., l'inertie patho."

2. La diffé. des symptômes cliniques catotie
— aux particularités des types d'activité nerveuse sup^{re}
— à la diversité des influences pathogènes

3. si on distingue le type artiste et le type pensant

⊖ l'hystérie est liée à la prédominance du 1^{er} système de signalisation.

⊕ la psychénie est liée à la prédominance du 2^e.



4. si on joint à cette classification celle commune aux animaux chez h., des types nerveux (Fort des équilibrés; fort équilibrés lents; fort équilibrés vifs; faibles) ---

... "La neurosthénie est la forme psycho
du type c/n faible, et du type intermédiaire

L'hystérie est le modus du type c/n
faible et liée au type artistique

Quant au psychisme (type) anormal, il
montrera le type c/n faible lié au penseur."

Congrès Intern. de Neurologie de
Londres. 30 juillet 1935.