[Rupture expérimentale de l'activité nerveuse (suite)]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0462
SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

la sonnerie n° 2, rupture de l'ANS :

perturbation de tous refl. moteurs alimentaires conditionnés ; refus de s'alimenter et de travailler ; les mots sont ralentis et sans assurance. L'animal est pris à l'état dépressif.

En dehors de la salle de labo, on obs : le chien est recroquevillé ds son niche

Concl

– Selon Anderson et Liddel, la névrose exp^le ne résulte pas d'un trouble réel dynamique des processus corticaux, consécutif à des influences fonctionnelles nocives

Les perturbations motrices résident dues au fait que l'animal, attaché, cherchait à se libérer de ses entraves.

BnF MSS

– En réalité, ces exp^les prouvent que l'on peut obtenir la névrose exp^le ds des conditions de liberté pr l'animal.

De la théorie des névroses exp^les peut être utilisée pr la clinique.

Ayter (Raison n° 5)

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1606?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1606?context=pdf