

# Paranoïa et névrose obsessionnelle

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb044\_A\_f0466

SourceBoite\_044\_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

## Paranoïa et névrose obsessionnelle.

466

Exp<sup>1</sup> - on filme chez 1 chien ~~et~~ refl. à l'exécuteur sonore placé ss la tête. Au début de l'exp<sup>1</sup>, c'est normal, l'animal se dirige vers le bord de la table et penche la tête (voir Fi. Petrov)

Or cette réac. motrice vers la source persiste quand on agit d'autres exécuteurs : et ceci persiste 18 mois après la 1<sup>re</sup> exp<sup>1</sup>.

"Cette réac. doit être considérée ~~comme~~ <sup>comme</sup> patho, car elle se trouve en contrad. flagrante avec les rapports réels, i.e. n'a ni aucun sens."

Cette réac. aide au bromure

"La cause initiale de ce trouble doit être cherchée ds l'hyperlension du processus d'exécution puisque l'exécuteur est <sup>extrêmement</sup> faible à provoquer l'excitation extrême de l'appareil."

2<sup>e</sup> exp<sup>1</sup>

Sur des animaux châtrés Petrova essaye de transformer en + 1<sup>re</sup> exp<sup>1</sup> de métrométrie <sup>negative</sup> ~~positive~~ et inverse. Sauf sur 1 chien très fort les exp<sup>1</sup> échouent.

De + : - persécution de réflexe est beaucoup + lente que normale.

BnF  
MSS



- l'inhibition ne se perd  
à peu près instantanément

De stabilité de l'excitation et faiblesse  
de l'inhibition (qui disparaît avec les  
bromures).

- Il y a de diminution de l'inhibition

Concl

- cette stabilité exagérée, cette concentration  
renforcée, cette tonicité exceptionnelle, constituent  
l'inertie psycho

- "il est possible d'obtenir la voie physiolo-  
gique cérébrale, et même psycho-structu-  
rurale".

L'inertie en psychologie

- la stéréotypie et la persévérance peut concer-  
ner 1 groupe particulier de muscles →  
stéréotypie des hystrériques (répétition de moti-  
vs de gestes : 1 femme qui ne peut s'arrêter  
de se peigner)

- stéréotypie de certaines idées, sentiments  
ou actions → neuroses et maniaques