

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]](#)[CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage](#) [ItemRecherches sur les psychoses après Pavlov](#)

Recherches sur les psychoses après Pavlov

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b044_A_f0473**

Source**Boite_044_A-22-chem | L'apprentissage**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Pavlov, Ivan Petrovič](#)**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Recherches sur les yoses après Pavlov

473

1. Shewlova confirme l'idée pavlovienne que la schizo représente l'état d'inhibition

Etude portu sur 622 schizo : inhibition objective manifestée par 1 temps de latence prolongé et les "test reactions" : elles existent. Les caractères de réaction (impulsion, négation, catatonie, stéréotypie) et diverses phases du syndrome d'inhibition

- Les analyses de temps de réaction permettent de suivre le trait^m, et d'analyser les causes de succès ou d'échec (échec qui peut être dû à l'indifférence, ou, au contraire, qd l'inhibition a disparu à l'essai du trait^m)

2. Recherches biophysiques sur la schizo

- Tsythanskaïa observe 1 diminution d'O₂ et le sang du schizo (1949)

- Malis a pu en 47 l'analyse des substances toxiques et le sang du schizo

- Turkenitch en 1936 a montré chez la schizo une ↓ de la production de profan.

Wormia



Recherches sur la parole - par P. P. P.

1. L'analyse phonétique de la parole est une science qui a pour objet l'étude de la parole en tant qu'elle est un phénomène physique et chimique. Elle se divise en deux branches principales : l'acoustique et la phonétique proprement dite. L'acoustique étudie les propriétés physiques du son, tandis que la phonétique étudie les propriétés physiologiques et psychologiques de la parole. La phonétique est elle-même divisée en trois parties : la phonétique expérimentale, la phonétique théorique et la phonétique appliquée. La phonétique expérimentale étudie les propriétés physiques du son à l'aide de méthodes expérimentales. La phonétique théorique étudie les propriétés physiologiques et psychologiques de la parole à l'aide de méthodes théoriques. La phonétique appliquée étudie les propriétés physiques du son à l'aide de méthodes appliquées.

2. La phonétique expérimentale est une science qui a pour objet l'étude de la parole en tant qu'elle est un phénomène physique et chimique. Elle se divise en deux branches principales : l'acoustique et la phonétique proprement dite. L'acoustique étudie les propriétés physiques du son, tandis que la phonétique étudie les propriétés physiologiques et psychologiques de la parole. La phonétique est elle-même divisée en trois parties : la phonétique expérimentale, la phonétique théorique et la phonétique appliquée. La phonétique expérimentale étudie les propriétés physiques du son à l'aide de méthodes expérimentales. La phonétique théorique étudie les propriétés physiologiques et psychologiques de la parole à l'aide de méthodes théoriques. La phonétique appliquée étudie les propriétés physiques du son à l'aide de méthodes appliquées.

W. P. P.