

La psychothérapie et les névroses en URSS

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0484

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

1. Les formes de psychothérapie

- (a) appel direct à la conscience rationnelle par le moyen de la logique, de la persuasion, de l'éducation scientifique; action de groupe
- (b) tenir compte des facteurs physiopsychiques (par ex. obsession, la répression, l'indolence)
- (c) renforcer les influences positives par la suggestion et le travail en groupe par l'usage de l'hypnose
- (d) exalter le patient des influences positives, et le placer devant des types et des activités saines

2. Les formes de neurrose

d'après Khvoroshko (manuel des neurroses - 1943)

- alors que la psyché altère la structure de la personnalité, elle manifeste des troubles sociaux, des attitudes sociales, des attitudes à l'égard du travail

- la neurrose altère la personnalité de base intacte (indépendance de l'avis, des besoins physiologiques)

BnF
MSS

" Par le travail clinique, on s'efforce de dépasser la théorie que l'émotion, l'apprentissage, le comportement, la conscience, sont le produit d'une matière spécialisée organisée, le cerveau; mais d'autres

côté, en un point, on émotion peut agir
sur les organes et sur les tissus du corps
causer certains changements de certains processus
organiques ?

Khoroshko distingue 2 sortes de névroses

(A) névroses sociales (neurosthénie ou névrose de fatigue
ou névrose psychogéniques)

(B) névroses constitutionnelles (peur physiologique) : obses-
sives et états maniaques - dépressifs légères.

- pour la névrose obsessionnelle le fondement organique
est prouvé par l'hérédité, et par la prévalence ou l'absence
de la puberté ou de la ménopause.

Le patient est caractérisé par le sujet ne se sentant
que trop tendu à l'observer; le sujet est
hésitant, prend un avenir incertain; ne se
sentirait trop souvent le psychisme.

- pour la manie-dépressive (trouble du rythme
normal de l'organisme).

La nature est être favorable (surveiller
la tentation de suicide)