

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage](#) [ItemLa cure de sommeil : historique et technique](#)

La cure de sommeil : historique et technique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0485

SourceBoite_044_A-22-chem | L'apprentissage

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pavlov, Ivan Petrovič](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La cure de sommeil : historique et technique

Historique

485

1/ Période historique : on a sommeil profond de durée limitée, on cherche à lutter contre l'agitation des gaz intestinaux. Wolf utilise, par des manigances et des Diu en très petites doses, les sulfones (en particulier le Trional) ; Trendelenburg le chloral.

2/ Découverte des barbituriques : Kjaesi à Berno fait des cures de sommeil au Luminal : il cherche à provoquer l'anesthésie des centres nerveux supérieurs, on "rompt le cercle vicieux" de l'excitation affective et de l'agitation somatique. Max Muller en 1925 utilise le Dial.

~~En~~ Enche (1928) le tribromoéthanol. En 1930 Cloetta (Zurich) propose un mélange au somnifère les barbituriques qu'il a gélifiés. En 1931 et unigault chez Claude utilisent en 1931 le somnifère.



3/ En 1925 Picot le parloienne étudie le sommeil animal; en 1935 on l'applique à l'h., avec le mélange de Cloetta, l'amylal sodique, le chloral ou le bromure de sodium. On utilise également le conditonal.

Techniques

1/ L'hibernation vraie (technique de Lubrod) qui a son origine est les travaux de Seelye et de Reilly. Il s'agit de déconnecter le système neurovégétatif par les neuroptéigiques; on obtient \pm un ralentissement métabolique par abaissement de la température centrale.

2/ La cure neuroptéigique simple: utilisation exclusive du Largactil, en cure prolongée et continue: "pobolomie pharmacologique" (Lubrod).

3/ La cure de sommeil provoquée par les neuroptéigiques associés aux barbituriques.

Pas de repos standard pré-déterminer 15 à 20 h. de sommeil par jour (il peut en y avoir 48 h).

On peut utiliser \pm un mélange de:

100 à 150 mgr de Largactil (inj. intramusc.)

0,30 à 1 gr d'Eunorkal per os.

au besoin 1 ou 2 injections de sédatif.

20 h. de sommeil ^{par} répétition \pm maximum.

V. Art et Gastou.

La cure de sommeil. La Revue
de psychiatrie. T. IV. n° 17. 11 Juin 54.

P 1583.