

Réponses de compromis dans les stimulations de conflit

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0488

SourceBoite_044_A-23-chem | La dynamique du conflit

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Réponses de compromis à l'issu d'une situation de conflit

488

On peut supposer que lorsque 2 hiérarchies de réponses complexes entrent en conflit, les éléments qui ne sont pas incompatibles vont tendre à s'additionner, de telle sorte que celle-ci et la force combinée est la + grande valable à un autre qd = réponse de compromis.

~~Exemple~~ : Miller (1943) entre dans le sujet : - à appuyer leurs 2 mains qd on leur présente 1 stimulus
- et à lever leur main droite en appuyant leur main gauche qd on leur présente l'autre

Puis les 2 stimuli sont présentés en même temps.
L'appareil fait de 1ère manière qu'on peut mesurer la puissance et la force du muscle de chaque main. Miller trouve que

(A) la tension de la main gauche / la partie du muscle qui n'est pas incompatible) est + forte que le muscle de la main droite (qui il est plus et le sens de l'opposition des deux muscles de la main).

BnF
MSS

(B) mais cette tension est beaucoup + forte que celle que l'on obtient au cours d'essais non conflictuels.

Il y a de l'ensemble un conflit avec éléments compatibles de chaque pattern. Ceci semble indiquer que chaque pattern est facilité / / tout par la réponse en toute différence, souvent à rôle de libération. Le conflit affecte le tout du pattern d'une unité.

On peut noter, que la théorie freudienne, des repliements d'autres solutions de compromis convient + facilement qu'il ne soit pas au niveau conscient (par ex. qu'il n'est pas modélisé par des réponses vertébrales).

B qd la réaction n'est pas immédiate, entre le conflit avec la réponse dominante, mais qu'elle est compatible avec l'élément + haut de la hiérarchie, qui est intervenu autrefois pendant la période d'éclat et d'errance, et éternellement réapparue et rend l'efface de regression.

Expt de Mourier (1940)

Hilfer (Expression of conflict.)
in: Klin. I. H. 461-462.