

La hiérarchie des ordres de conditionnement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0526

SourceBoite_044_A-25-chem | [Expériences] sur le conditionnement.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La hiérarchie des ordres de conditionⁿ

526

1/ Foursihov, de la part de Pavlov, étudie
1 chien à ~~répondre à la patte avant~~ en lui faisant choc élec-
trique à la patte avant, qd il est stimulé à
la patte arrière (2^e ordre de conditionⁿ); puis
on associe ce stimulus au son de piano qui
bouillonne (3^e ordre), puis par 1 son de 760
cycles (4^e ordre)

Foursihov note 1 gradient qui diminue
rapid^{mt}, de la force de la réponse initiale, qd
on ne renforce les signaux d'ordre + élev^{és}
par le choc électrique original.

2/ French et Cutler (1934) ont voulu
montrer que ce gradient ne diminuait pas
si 1 motivation adéquate était maintenue
à un rang de l'échelle, ou si 1 motivation
de remplac^{mt} lui était substituée.

- conditionⁿ de 1^{er} ordre: le son devient
le signal de choc à la patte; l'animal réagit
à la patte qd il entend le son.

- puis 1 stimulus de 2^e ordre (lumière)
est présenté en même temps que celui de 1^{er}.
avant le choc et cette expérience, nous prouve

BnF
MSS

En pte mme au thm. Puis on
chut de la m pte du mthm de
3^e, 4^e et 5^e ordre.

Les rultats montrent qu'il n'y a aucun
effet de processus conditionnant : l'chm
n° I n'a besoin que de 10 exs p la condit
de 5^e ordre ; aprs 10 comb. l'chm n° II
ragit 216 fois sur 250 exs ou s humen
de 5^e ordre. Au contraire semble que
le conditionnement l'accelere.

On peut maintenir la condition n pte 6 sem.
sans renforc de stimulus primaire, le
chc thm qui jouent $\pm$ peu le rle
de motif substitutif, que les mthm
routiniers et le rpt humain.

Wasserman. (B a. N)
1164.5