

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_044_A | Neurophysiologie Lagache & EEG. \[A\]CollectionBoite_044_A-25-chem | \[Expériences\] sur le conditionnement.](#)
[ItemExpérimentation sur les différents ordres de conditionnement](#)

Expérimentation sur les différents ordres de conditionnement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0527

SourceBoite_044_A-25-chem | [Expériences] sur le conditionnement.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Brogden, Wilfred](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Exp. sur les diff. nb ordres de cond.

Y. B. Rogden (1938). conditionne à ⁵²⁷ 2
sonnerie le retrait de la patte à 1 choc
électrique. qd les animaux courent 100%
de réponse, on arrête le choc.

Chaque séance est alors récompensée par
la nourriture. 2 ou 3 sk, au lieu de retirer
la patte qd ils subissent la sonnerie.

On leur soumet de nouveau au choc; et p 1
ou deux maintient à partir de ce moment
la réponse de retrait avec le renforce-
ment. Par le 3^e, ils p. plus la sonnerie
3 fois ~~à~~ choc 1 fois de choc.

mais à ce niveau les animaux vont
donner 98% de réponse par 1000 essais,
avec 1 renforce-ment à la nourriture (99% de
réponse d 1 groupe contrôle, avec renforce-
ment le choc lui-même) -

La réponse satisfaisante à la sonnerie ne se
produit que d 65% des cas

(Shipley, en 1933, a noté pour Ph.
des obs. analogues).

Il en résulte que :

1. Le stimulus inconditionné a 1 double rôle c'est conditionner

① il détermine la forme de la réponse

② il procure la motivation (incentif) de la réponse

2. Le stimulus conditionné peut évoquer la réponse mais peut y faillir sans la présence du stimulus inconditionné

3. Mais on peut provoquer 1 réponse durable au stimulus conditionné, en instituant des stim. int. 1 agent de renforc. Et si cet agent produit 1 réponse diffuse, le stimulus conditionné l'évoque, en r-tu de la réponse originale.

2/ En 1939 Broaden, avec la m^{me} technique, ne peut conditionner que 4 chiens sur 10 à 4 ordres de réponses conditionnées. Et prouve que la succession ordonnée des réponses continues de ventricule + est + faible.

Ceci est en contrad. avec la r^ésult^é