Expérimentation sur les différents ordres de conditionnement

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb044_A_f0527
SourceBoite_044_A-25-chem | [Expériences] sur le conditionnement.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesBrogden, Wilfred
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Exp.s sur les diff.ts ordres de cond.t.

527

1/ Brogden (1938). conditionne à 1 sonnerie le retrait de la patte à 1 choc électrique. Qd les animaux donnent 100% de réponses, on arrête le choc.

Chaque réussite est alors récompensée par la nourriture. 2 des 3 sujets, au lieu de retirer la patte qd ils entendent la sonnerie.

On les soumet de n.v.x au choc; et 1 d'eux le leur maintient à partir du moment où la réponse de retrait avec le renforc.t nourriture. Pr le 3e, il fait le sommeil 3 fois ~~au choc~~ 1 ini du choc.

Mais à ce niveau les animaux vont donner 98% de réponses pr 1.000 essais, avec 1 renforc.t à la nourriture (99% de réponses ds 1 groupe contrôle, avec renforc.t sur le choc lui-m.e).

La réponse satisfait à la sonnerie ne se produit que ds 65% des cas

(Shipley, en 1933, a vrt pr leur Ph. des obs. analogues).

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1671?context=pdf

Il en conclut que :

1 le stimulus inconditionné a 1 double rôle de conditionn.

(A) il détermine la forme de la réponse

(B) il procure la motivation (incentive) pr la réponse

2 Le stimulus conditionné peut évoquer la réponse mais ne peut pas la maintenir sans la présence du stimulus inconditionné

3 Mais on peut provoquer 1 réponse contre un stimulus conditionné, en substituant du stim. inc. 1 agent de renforcem. Et si cet agent produit 1 réponse diffnte, le stimulus conditionné l'évoque, en plus de la réponse originale.

2/ En 1939 Brogden, avec la m̄ technique, ne peut conditionner que 4 chiens sur 10 à 4 ordres de réponses conditionnées. Et il montre que la succession ordinale des réponses positives devient + en + faible.

Ceci est en contrad. avec les résultats

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/1671?context=pdf