

[Signes et généralité - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb051_f0161

SourceBoite_051-3-chem | 7. Surveillance

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 19/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

généralement d'individus qui n'ont pas encore acquis leur maturité. Lorsque cette dernière est venue, le mal est possible ; avant, il est probable et souvent certain. Ce que j'ai dit, au surplus, des jouissances trop précoces¹ me dispense de revenir sur ce sujet.

Avant de passer à l'exposé des moyens préservatifs, une question se présente : à quoi reconnaît-on qu'il y a lieu d'user de ces moyens ? ou, en d'autres termes, quels sont les signes qui indiquent qu'un individu est masturbateur ou pourra le devenir bientôt ? Le soupçon peut s'étendre loin ; il n'y a pas d'âge, en effet, qu'on doive en exempter d'une manière absolue, la masturbation étant possible, ce que l'observation prouve, depuis la première enfance jusqu'à la dérépitude : cependant il doit particulièrement s'attacher aux âges qui précèdent la maturité. Il est constant qu'un grand nombre de jeunes filles, et que presque tous les adolescents se masturbent ; aussi n'y a-t-il pas de jeune sujet qu'on ne doive considérer comme se livrant à l'onanisme, ou comme exposé à s'y livrer plus ou moins prochainement. Cette habitude est moins fréquente, mais est

¹ Voyez p. 57 et suiv.

Crénelic de
L. Msh.

générallement d'individus qui n'ont pas en-
core acquis leur maturité. Lorsque cette der-
nière est venue, la mort est possible ; avant, il
est probable et souvent certain. Ce qui est
en réalité, des connaissances trop précises ne
disposent de revenir sur ce sujet.

Avant de passer à l'exposé des moyens pré-
servatifs, une question se présente à l'esprit :
comment, quand il s'agit d'un des moyens
ou d'autres, qu'on ne peut pas les utiliser
indistinctement ? L'individu est masculin ou
féminin, la question se présente. La réponse peut
être la même : il n'y a pas de différence, qu'il
s'agisse d'un ou d'une manière générale, il
doit en examiner d'une manière générale, la
question est la même, ce qui est possible, ce qui est
impossible, après la maturité est la même, ce
qui est possible, cependant il doit être
différent, à l'égard des sexes, qui sont
différents. Il est certain qu'un grand nombre
de jeunes filles, et que presque tous les
adolescents se masturbent ; mais il y a un
par la jeunesse, on ne doit pas considérer
comme un défaut la masturbation, on considère
comme un défaut plus ou moins fréquent, mais est
cette habitude est moins fréquente, mais est

Docteur J. J. J.
W. M. J.