

[Signes et généralité - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb051_f0165

SourceBoite_051-3-chem | 7. Surveillance

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 19/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

quinze ou seize ans, et soit fréquent avant vingt. Quand il en est autrement, c'est-à-dire quand des pertes involontaires de sperme se répètent souvent chez de jeunes sujets, on peut assurer qu'elles sont le résultat indirect de la masturbation. Il y a donc lieu de considérer les traces spermatiques comme des preuves certaines d'onanisme, quand les sujets ne sont pas encore pubères, et comme des signes on ne peut plus probables de cette habitude, lorsque les jeunes gens sont plus âgés, si elles se reproduisent fréquemment.

La décoloration, la teinte fanée du visage, la couleur bleuâtre ou violacée des paupières, la langueur du regard, l'air de fatigue et la nonchalance du sujet quand il a quitté son lit; la difficulté qu'on éprouve à l'en faire sortir, sont autant d'indices qui, réunis à d'autres, peuvent déceler sa déplorable habitude. Ce serait ici le lieu de peindre l'état physique où elle peut le jeter, si déjà nous ne l'avions fait avec tant de détails, que nous n'avons qu'à y renvoyer¹. Par malheur ce n'est souvent que la consommation qui donne l'éveil; encore faut-il

¹ Voyez p. 104 et suiv.

La Miler
cau. 150 mm.

d'après son aspect, et soit d'après son
 visage. Quand il en est autrement, c'est-à-dire
 quand les perceptions volontaires des yeux se
 trouvent souvent chez de jeunes sujets, on peut
 assurer qu'elles sont le résultat indirect de la
 masturbation. Il y a donc lieu de considérer les
 traces spermatozoïdiques comme des preuves cer-
 taines d'innervation, quand les sujets ne sont pas en
 core mariés, et comme des signes ou ne peut
 plus probables de cette habitude, lorsqu'ils
 le sont. Les sujets plus âgés, et chez lesquels
 ils existent fréquemment,

la décoloration, la teinte, l'aspect du visage,
 la couleur blanche ou violacée des paupières,
 la largeur du regard, l'air de dégoût et la
 maigreur du sujet quand il a quitté son in-
 stitut, d'où l'on espère à l'en faire sortir,
 sont autant d'indices qui, réunis à d'autres,
 peuvent aider au diagnostic habituel. Ils
 servent en la même manière à l'état physique et
 à l'état moral, et ils sont d'un grand secours
 dans les cas où l'on n'a pas de renseignements
 précis. Par ailleurs, ce n'est souvent que la
 connaissance du bon ou du mal, encore plus

La Mlle

www.aman.org