

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_051 | La Volonté de savoir.CollectionBoite_051-4-chem | 8-9. Onanisme. Histoire de Guillaume Item\[Onanisme avec troubles nerveux - suite\]](#)

[Onanisme avec troubles nerveux - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb051_f0240

SourceBoite_051-4-chem | 8-9. Onanisme. Histoire de Guillaume

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 19/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

du bord des sièges; elle se plaint d'éprouver des douleurs vagues à la poitrine, elle commence à tousser, l'examen de la poitrine ne fait rien constater.

La petite Y... est sage. L'inflammation des parties consécutives aux frottements vicieux a disparu. Le 12 octobre, la petite Y... recommence ses horreurs; elle hurle comme une bête fauve en m'entendant venir, j'essaie de lui donner quelques décharges électriques violentes et très douloureuses, sur les parties avec l'appareil de Clarke. Ce moyen, ainsi qu'on pouvait s'y attendre, n'a point réussi. Au contraire, selon la remarque de l'institutrice, Y... en a été très excitée et a plus abusé que les jours précédents.

Le 17, X... a eu de rechef un véritable accès de folie, pendant lequel elle a voulu se jeter par la croisée. Hier elle s'est frottée le vagin avec un morceau de bronze, d'une manière si violente qu'elle a saigné abondamment; je cautérise le clitoris et l'entrée du vagin, chez toutes les deux sœurs. A partir de ce jour, les petites malades ne sont plus soumises à mon observation. Elles ont été séparées. D'après mes informations la petite Y... est radicalement guérie; quant à X... elle continue à abuser comme par le passé, elle est loin, à la campagne, sans aucune surveillance médicale, et privée de tout traitement.

RÉFLEXIONS.

Les détails de l'observation qui précède sont relatés d'une manière trop minutieuse et font assez ressortir les points culminants de ce fait intéressant, pour qu'il soit nécessaire d'y ajouter de longs commentaires.

Les exemples d'onanisme, à un âge aussi peu avancé, sont rares chez les petites filles, nous n'en connaissons que deux cas authentiques: celui de Fonssagrives qui est relatif à une enfant de sept ans dont les habitudes avaient nécessité l'emploi d'une ceinture sans aucun succès, car l'enfant atteignait son but en glissant une longue plume derrière le bandage jusqu'aux parties génitales, et celui de Deslandes dont le sujet était une petite fille de trois ans; malgré ces abus si précoces et très fréquemment répétés, cette jeune fille a pu résister jusqu'au mariage.

La nature de notre observation établit de la manière la plus évidente que l'onanisme était à la fois clitorien et vaginal chez les deux petites sœurs.



