# Mécanisme général de la fécondation végétal

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb045_f0008
SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17282?context=pdf

Méca. - gl de la fécondation végétale. 8

"La féc. d. les végétaux consiste essentiellt d. l'union, ou pr ainsi dire, la combinaison d'1 ou plusieurs granules fourni pr un organe spécial avec un ou plusieurs granules fourni pr une autre organe, d. 1 cavité particulière de ce dernier organe."

Les particularités de cryptogames peuvent se comprendre pr cela : "leurs différ... dépendent le + souvent de l'absence d'1 ± gd nbre de parties accessoires, et pr ainsi dire superflues, qui app. sont d. les plantes phanérogames."

102.

Ad. Brongniart. Mémoire sur la féc. et le devt de l'embryon

1827

⟹

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17282?context=pdf

"L'embryon végétal ne préexiste pas à la fécondation, et le fluide spermatique ne se borne pas à le vivifier ; la théorie de l'emboîtement des germes est aussi peu fondée pour le règne végétal que pour le règne animal."

Mais les granules spermatiques ne forment pas elles seules l'embryon ; celui-ci "n'est pas formé de ce fluide fécondant. Le germe ne résulte donc pas uniquement de la transportation à l'ovule pour qu'il s'y développe." (122)

"La théorie de l'épigenèse se trouve raccorder mieux que toute autre avec les deux faits connus." (122-123)

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/17282?context=pdf