

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045](#) | [Histoire de la sexualité](#).[CollectionBoite_045-1-chem](#) | [Sexualité \[?\] des végétaux](#). XIXe siècle.
[Item](#)[Le testicule végétal](#)

Le testicule végétal

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0037

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le pollen végétal : au thier ou pollen ?

37

" P.S. Egger on a considéré l'antherif
l'organe qui correspond aux testicules des
animaux, et le pollen cf analogues aux
sperme végétal "

(Koeberler ne soulevait cette hypoth.)

- On a découvert que " le pollen n'est
x une sperme, c'est l'organe qui lui en
secrète. Et y a une + de micelles
à composer chaque grain de pollen aux testicules
des animaux ". c'est à rapprocher
des diff. suivants.

Le pollen est ~~constitué~~ constitué par des
microcytes (externes, épaves, avec des pores, et
un tube mince et long). ^{il a de une structure d'œuf} qd le grain pollinique
en contact avec le stigmate, il se
produit des boyaux qui sortent de pores.

En concl :



- on peut aussi se demander si
le pollen est un testicule, ou s'il n'est

pe produit par l'anthère tectique. Le pollen rend un sperm qui meurt (une forme solide, cf souvent les recherches végétales)

- si c'est un tectique (et non un oocyte), alors les enveloppes doivent avoir un équivalent d'oocyte végétal. Et du coup les enveloppes de celui-ci doivent être mises en contact avec l'ovaire animal (l'ovaire de chat est végétal) ; et l'ovaire végétal correspond à la cavité péruvienne du sperm.

(129, 121)
Burdach Physio - I.

du lieu :

Végétal

pollen

anthère

ovule

ovaire

Animal

~~sperm~~

testicule

ovule

ovaire - cavité péruvienne

du lieu

Végétal

(pollin)
ligament pollin

pollen

anthère

ovule

ovaire

ovaire

Animal

sperm

testicule

ovule

ovaire

cavité péruvienne