

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[ItemLe micropyle ser la fécondation](#)

Le micropyle ser la fécondation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0053

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

mons) Longw.

- Ils Heu les grains) ou le men l'une
in leore vent la ai direction que le trouvent
vete, il correspond a la suite du solide.

- Puis qu'on s'aperçoit que le corollaire
ou l'écail est fait de plusieurs spermatozoaires
et de plusieurs nutritifs, et qu'il y a
couverture sur le point d'attachement avec
l'ovule, "il est évident + nous nous en de
croire qu'il se divise en cette partie : que
les spermatozoaires s'attachent avec
l'ovule par le point d'attachement ; et que les spermatozoaires
spermatozoaires par le micropyle et
aller s'insérer directement à l'embryon le
point." (204)

On peut se représenter que les spermatozoaires
spermatozoaires de l'ovule au
placenta se réunissent aux spermatozoaires nu-
tritifs, montent avec eux jusqu'à la
surface de l'ovule, puis s'y insèrent.

Turpin. Annales Muséum
1806. H 199-208.