

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-1-chem | Sexualité \[?\] des végétaux. XIXe siècle.](#)
[Item](#)[Observation du tube pollinique](#)

Observation du tube pollinique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0056

SourceBoite_045-1-chem | Sexualité [?] des végétaux. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Amici

A. observé le lute qui se trouve sur le
chapeau et le mûr. (sur Portulaca
oeracea)

"Le mûr arrive par hasard d'observer un
poil du sommet duquel le lute se
attache un grain de pollen, qui après quel-
ques heures, se détache et se lance en sautant
et donne une espèce de voyoux ailes (mouvement)
et celui-ci s'élance le long du poil n'est
qu'un petit grain..."

Il consiste en un simple lute composé
d'une membrane très délicate; et mon-
trant un mouvement qui lui fait grand en le
voyant rempli de petits corps dont une
partie sort du grain de pollen et (sauts
y ne lui) après avoir décrit 1 circuit
le long du lute en voyant

En examinant ce mouvement le grain



de pollen, on voyait en outre le
mot ion les d'innombrable quantité
de globules, mot qui s'observait aussi
de la viscosité du stigmat sur les quel
reposaient le pollen le boyau.

Ce phéno ~~qui~~ après avoir duré ^{mi de} 3 heures
se termina par la disparition des corpus-
cules du boyau, sans que je pusse voir
s'ils étaient renvoyés de la gaine du pollen,
ou + tôt s'ils étaient trouvés avec de la
attache du stigmat; on vit ce pollen si
se dissolvait peu à peu, ils étaient renvoyés
au moment de la mort de la membrane et
étaient mélangés au liquide contenant
de la vit. " 167.

Koereuter et Garbner avaient
pensé que l'explosion du grain de
pollen se produisait que de l'eau;
mais que c'est naturel, il y a un peu