

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_045](#) | [Histoire de la sexualité](#).[CollectionBoite\\_045-1-chem](#) | [Sexualité \[?\] des végétaux](#). XIXe siècle.  
[Item](#)[La parthénogenèse](#)

## La parthénogenèse

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb045\_f0069

SourceBoite\_045-1-chem | [Sexualité \[?\] des végétaux](#). XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

## La Eurhizogénése

69

c'est "la production de boues grasses  
sans fermentation préalable."

Elle a été admise en Allem<sup>e</sup> par  
Braun, Radtkofer, et Angl<sup>e</sup> par Brown,  
et J. Smith; en Fr<sup>ance</sup> par Decaune, Thuret,  
Kaudin.

Mège, Carlier, Schenk la nient, es-  
sayant de voir que les plantes  
normales di-oïques, et le Charbon ou la  
mercurite surement par les monoïques.

En Fr<sup>ance</sup> Lecog et Kaudin soutiennent  
la parthenogénèse.

Baillon (Bull. soc. Bot. de  
France. IV. 1857) soutient que  
les Eurhizicées surement ne sont  
hermaphrodites; et que n<sup>ous</sup> dans Coel-  
logyne, dont on dit qu'elle est h<sup>étéro</sup>



Si oïgure, Billon s'agit de  
de l'uni : de la fleur ~~mâle~~ femelle  
un organe qui pourrait être "une ébauche  
anormale et développée :

Ducherk. R. 312. 313.  
noyau de la B. 0. 10.

11 312. 313.