

# Les plantes mâles et femelles de l'Antiquité

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb045\_f0080

SourceBoite\_045-2-chem | Avant 1680.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).  
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

---

## La fleur mâle et femelle. A l'Anagyris

- On a l'habitude qd 2 plantes  
étaient une même mais 11 + sol. + fort.  
+ vivait de ~~l'après~~, poult + hôte et  
+ l'autre de se appeler mâle et femelle.

De m si par couleur seule de fleurs  
différent. La fleur rouge → mâle 80

La fleur rose, pour, blanche → ♀.

Ainsi, p l'Anagyris et le symplytum

- On distinguait apparemment aussi mâle et  
femelle de plantes qui apparemment  
font 2-2 un peu différent.

- List de plantes appelées ♂ et ♀ A  
l'Anagyris:

Abrus, Abrotanum, Anagyris,  
Aristolochia, Balastrina, Catha,  
Cistus, Cornus, Crista galli, Filix,  
Machaga, Nicotiana, Orchis,



Paeonia, Petesium, Quercus, Tilia,  
Vernica.

Ernsting. Die Geschichte  
der Pflanzen. 1762  
I. p. 35-36.

It y and suri de inversions pure  
et simple.

- Ce que Dioscoride, Plin., C. Bauhin,  
Tournefort non Wen appellent la  
Mercurialis Testiculata, ~~mais~~ ou  
J. Bauhin et Tabernaemontanus  
appellent Mercurialis mais avec un restit.  
et invenit p Mercurialis poeum

- De vi p Lycopodium mas et Lycopodium  
poeum

De V. p. 37-39