

Les caractères observés. Mendel

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0142

SourceBoite_045-4-chem | Mendel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Les caractéristiques observées mardi 1. 142

- 1. Étudier non pas les caractéristiques mais le couple de caractéristiques
 - a. végétation et - peu mûre // anguleux avec des nœuds.
 - b. albumen de la souche : jaune // vert
 - c. épiphyte : blanc // gris - brun
 - d. gousses ^{mûres} : avec // sans échantillon
 - e. gousses non mûres : vert // jaune
 - f. fleurs en position axiale // terminale
 - g. longueur de la tige.



2. "Les recherches faites la semaine précédente sur des plantes d'ornement avaient déjà fourni la preuve que, en règle générale, le hybride se tient au milieu exact de la moyenne entre les espèces parentes."

Or que les caractéristiques morphologiques sont

et avec un exemple qui ont les deux
caractéristiques d'intermédiaires, sur la
puissance de diffusion, on trouve
un exemple d'un intermédiaire.

De même, on voit, par exemple, 2
caractéristiques à la même puissance
qui sont différentes en complexité, un exemple de
recherche d'intermédiaires.

3. On appelle "caractéristiques dominantes", ceux
qui sont les plus hybrides complets ou
peu ou pas de modification, représentant ceux
qui possèdent des caractéristiques hybrides,

et caractéristiques multiples ceux qui relèvent
de plusieurs caractéristiques dominantes. Les
caractéristiques dominantes ont été choisies pour qu'elles
disparaissent dans le hybride et reparaissent
à leur
abondance.