

[Recherches sur l'hybridation des végétaux]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0143

SourceBoite_045-4-chem | Mendel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

4. "L'ensemble des recherches a montré
un ouïté qui est ~~chose~~ ^{très} différent
que le caractère dominant appartenant à
la plante femelle ou à la plante mâle."

Il appartient au caractère lui-même de déterminer
ou dominant.

143

Ainsi, on a dominants

- la gousse rouge chair,
- la col. jaune de colonne
- ~~esthétique~~ épigynum noir
- la souche sans branches
- la gousse verte
- la reproduction asexuée
- la grandeur maximum de la hôte.

Rech. hybr. vég.



14374-379.

