

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-5-chem | Sciences \[?\] de la sexualité. XIXe siècle.](#)
[ItemParallèles entre ovaires et testicules](#)

Parallèles entre ovaires et testicules

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0156

SourceBoite_045-5-chem | Sciences [?] de la sexualité. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Particule unité unité de l'entente.

156

" L'ouvrier est le chou primordial, celle qui en creuse H ; celle de la quelle rejette l'indifférence l'unité et la concentration ; l'indifférence le lenticule entre choux qui s'ajoute + bsd, et laquelle prédominant le différencie, la plume et l'expansion " (156)

- l'ouvrier est primordial. Les sphères et les visuels chutent pour une origine primordiale, c'est cette forme que nous pouvons nous enlever les + bsd, en nous enlever les + bsd de nous.

Le lenticule a l'âme l'entente.

- l'ouvrier contient à cet égard l'indifférence en ses lignes diverses. Il peut, de la monnaie engendrer par la même force.

" c'est à l'indifférence du lenticule que la différencie en lui et la sphère de l'air ... Le pollen et le sperme sont à l'œuvre différents de l'entente modifiés unitairement, de sorte qu'il ne peut devenir rien de plus."

- Pouvant être en art. : vericule
clous, prod. interne, situés en bas;
le lenticule a des manipulations ext.
caneux ouverts, vericules, situés
periphériques.

- Pouvant donner 1 produit + charge
d'oxygène (surtout qui moule le
reseau, par h. v. b.); le lenticule est
produit chargé d'hydrogène (expansion,
no p. h. v. b.)

Burdach. Physiologie
I n° 158. 162.