

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-5-chem | Sciences \[?\] de la sexualité. XIXe siècle.](#)
[ItemLa sexualité est soumise à la loi de l'espèce](#)

La sexualité est soumise à la loi de l'espèce

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0160

SourceBoite_045-5-chem | Sciences [?] de la sexualité. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La sexualité et soumission à la loi de l'apex.

2^{de} l'apex

160

- quant au système de reproduction :
de toutes les espèces de ce type n^{est} de ~~genre~~
simultane et éthermaphrodisme, le
sexu naissent double; de ces espèces à sexes
separés, ils naissent simple.

- quant à la forme de l'organisme: les
sexu ou trois mettent " la forme de l'apex
à l'apex

- quant aux morphologies du nombre
de sexes :

de la chenille et d'autres espèces
dioïques, les pieds femelles sont
morphologie sur pieds mâles de 2
morphologie de 2 à 4.

de plus l'organisme de 1 mâle
ou 4 femelles chez les Phalènes.

- quant aux progrès de son développement

la valeur de ϵ est unitaire s/
les axes

- quand ϵ la fréquence de cette
rotation, se trouve à la limite de
galilé.

Et γ a donc un type spécifique
de la rotation.

A Lucas. Pr. de l'Her.
not II n° 393-5