

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-5-chem | Sciences \[?\] de la sexualité. XIXe siècle.](#)
[ItemLe tube pollinique](#)

Le tube pollinique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0173

SourceBoite_045-5-chem | Sciences [?] de la sexualité. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Le tube pollinique.

173

Avec le microscope d'Amici, on cherche à trouver les animaux les spermatozoïdes, découvre-t-ils le minuscule *Loewenhoeck*.

- Needham en 1750 a vu une tige de pollen se décomposer et se transformer en une autre sorte de granule. Ce sont les animaux en question.

- En 1823 Amici découvre, ~~par~~ sur le stigmate du pourpier des grains de pollen mûr par un boyau, avec une main grenue en mort. BnF
MSS

Puis en 1830, il montre que le boyau pénètre le stigmate jusqu'à l'ovaire.

En 1842, il met l'accent à la discussion sur les ovules et animaux et en montrant que c'est la cellule ovaire qui se développe en un ovule.

Leroy. Histoire de la
nouvelle de ces choses (planète)
p. 16.

