

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-5-chem | Sciences \[?\] de la sexualité. XIXe siècle.](#)
[ItemLa sexualité des cryptogames](#)

La sexualité des cryptogames

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0174

SourceBoite_045-5-chem | Sciences [?] de la sexualité. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La sexualité des cryptogames.

174

1. Candolle, vers 1820, "demandait encore, il paraît, à l'honneur de sexualité aux cryptogames. Ce qui nous a été transmis grâce aux ~~lunettes~~ microscopes et grâce à la théorie cellulaire.

[Seul Hedwig avait en 1782, observé les organes mâles et femelles, chez les mousses]

2. Unger découvre des spermatozoïdes chez les Algues, puis chez les mousses. (vers 1834-40)
Les organes femelles furent découverts un peu plus tard (Hofmeister)

Par les Fougères, Bischoff (1842) découvre les org. femelles (archégones), sur le pédoncule du prothalle.

Kaegele et surtout Leszczynski - Suminskiy décrivent les organes mâles et montrent qu'il doit y avoir fécondation. (1848)

3. Hofmeister en 1851 trouve la théorie

de l'alternance de génération.

2. Haptocotyle en la moule, et Fouget
~~et haptocotyle~~ la moule-plant ^{feuille} correspond au
mollusque du Fouget (qui est
mureur invisible)

Le fruit de la moule s'agit d'un
à la Fougete d'origine.

6. 2 générations :

1. une espèce d'origine sexuelle (produit
par le monde de l'espèce, ou les
capsules de moule) → oeuil ;

2. l'oeuf fécondé → spore ;

l'autre 1^{re} génération qui produit
le organe sexuel,

et 2^{de} génération qui produit
le spore.

4. Thuret et Pringsheim.

Le 1^{er} observe sur les algues que les
au Hérodote, il s'agit d'un aux spores

Le 2^d en 1855 montre que non
sont-ils il s'agit d'un, mais qu'il