[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-5-chem | Sciences \[?\] de la sexualité. XIXe siècle.](#)
[ItemLa fécondation chez les Phanérogames](#)

La fécondation chez les Phanérogames

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0176

SourceBoite_045-5-chem | Sciences [?] de la sexualité. XIXe siècle.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

La fécondation chez les Phanérogames

176

- La fécond. fut établie d'abord chez les Cryptogames (Prinzheim)
- En 1883, Goroschan kin démontra que, chez Pinus, le tube pollinique, ouur et que 2 au Heterozoides se trouvent dérivés d'une cellule-oeuf.
- En 1884 ~~de~~ Strasburger observa la fusion de l'un des noyaux mâles avec le noyau de la cellule oeuf.
(depuis 1875, on savait que par les animaux, il y avait fusion du noyau spermatozoïque et du noyau de l'oeuf).

BnF
MSS

Leroy. Hist de la nature
de terre chez les plants

pp 284-5

VOYELUX