

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-6-chem | Grew. Ray. Vaillant. Malpighi. Geoffroy. ItemGeoffroy. Deux hypothèses sur le mécanisme de fécondation](#)

Geoffroy. Deux hypothèses sur le mécanisme de fécondation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0208

SourceBoite_045-6-chem | Grew. Ray. Vaillant. Malpighi. Geoffroy.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Geolroy. 2 théorie sur le mode de
la formation

2^e et conjecture :

208

"en montrant que l'air atmosphérique et
l'eau du sol sont les éléments de la vie ; "l'eau atmosphérique +
l'air du sol sont les éléments de la vie et du
sol, on leur expose la formation de la
vie et de la plante, on leur expose la
formation de la vie et de la plante"

ici il y a "que l'embryon contient la
vie et la plante qui doit en naître et que
il y a une vie qui se développe"
296.

3^e conjecture.



en montrant comment "la vie se forme de
la plante qui, se développe, ont besoin du
sol qui est le sol et l'embryon, de
graines et les animaux ont besoin de l'eau
et de l'air et de la vie"

la conjecture est donc la même que
que "on ne saurait découvrir, même les
meilleurs microscopes, aucune apparence de

gaines et le resté un long ou de surs, con
que en le examinant avant que... le remets
le remets... et on ne le voit pas
+ sur les surs que n'ont pas été étudiés
196-7

en effet en examinant au microscope le
rict de planter le surs, on voit de
petites vésicules qui deviennent de plus
+ brs, on voit ces vésicules grossir, se
remplir d'un liquide clair, dans laquelle
on peut le voir se multiplier ou se reproduire
on peut le voir se multiplier et se reproduire
ver d'être qui y flotte librement ; on peut
on y distingue 2 petites parties y 2 cornes.
Le liquide se comporte intensément à
moins que le resté corp s'agit " (1967)

ces vésicules ont une petite ouverture
de leur côté : le surs de multiplier, tombe
de rict et nait de la façon à brs
et de la vésicule 298

quoiqu'on donne le nom de cette espèce
y a brs certains.

Sur la structure de l'oeuf.