

Division des êtres vivants

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0213

SourceBoite_045-7-chem | État actuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

Ts diraient usi, un être ^v de
Protophyte qui nous ont +

A. Protophytes.

cellule simple, sans ni noyau,
ni plaste, ni mitochondries, ni corps de
golgi. sans reproduction sexuée, de ou
± reprod. sexuée de type itératif.

- Algues bleues
- Algues rouges.

B. Eucaryotes



cellule simple, avec noyau cellulaire
typique (comportant des chromosomes et le
x lié aux mitochondries, des mitochondries,
des plastes, des corps de golgi.

En s ± deux de reproduction sexuée
typique avec gamètes et zygotes,
gamie et meiose.

6 cont

2 Le champignon (Mycophyta):
vég^o non chlorophyllien, sont consid
végétatif et en Hété.

3 Le plancton d'eau douce (Coronophyta):
végétare chlorophyllien et consid
végétatif et en cormus (saxifrage fuites);
Les zygotes se forment d'archégone
(Archegoniata):

moelleux,	Fongers,	Phanerogames
(Bryophyta)	(Pteridophyta)	(Spermatophyta)
non vasc.		

4 Le animalier ou zoaire.

Projet me h3 03071.

chad/mud et Embryon
Méthode de Bo 12 - 14, 15, 16, 17

1960. T I - 113-7