

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_045 | Histoire de la sexualité.CollectionBoite_045-7-chem | État actuel. Item](#)[La reproduction des mousses \(manuel\)](#)

La reproduction des mousses (manuel)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb045_f0222

SourceBoite_045-7-chem | État actuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/03/2021 Dernière modification le 23/04/2021

(suite)

- 1/ Au sommet de la haute feuille on a l'axe de certaines feuilles on voit apparaître
- les anthéridies, qui tirent de la thérozoïde ciliée
 - les archégones, qui contiennent une seule cellule (oosphère); elle est entourée de cellules qui forment un tube avec l'ov qui ouvre au moment de la fécondation.

L'humidité doit exister en Océan; et le thérozoïde se dirigeant à l'eau jusqu'aux archégones; par le canal ouvert, il atteint l'oosphère.

2/ Le zygote ainsi formé se développe d'abord à la partie archégoniale qu'il habite. A son sommet il attire une série de l'archégone (la coiffe); mais il reste enraciné à la moule.

- Cet élément ou sporogone comporte
- un pédoncule ou soix
 - et au sommet une capsule qui contient

des spores, celles-ci tombent
et germent et donne de ~~new~~ nouvelles
plantes feuillues.

Bloque - la grande
vieille.



La plante feuillue est une gamétophyte;
le sporogone, la sporophyte. on ne peut
pas avoir de alternance de génération

